



LABOR
DR. VON FROREICH

Informationen für Praxen

EBM - Wirtschaftlichkeitsbonus



Überweisungsschein



Kurativ



Präventiv



Unfall
Unfallfolgen

Ausnahmeindikationen und
Ziffernkränze
Stand Februar 2026

Kontakte

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Zentrale Befundauskunft | T 040 766 96 - 0 |
| Befundauskunft Mikrobiologie | T 040 766 96 - 170 |

Service

| | |
|---|---|
| Analysen-Nachforderungen | T 040 766 96 - 0 |
| Bestellung Versandmaterial | T 040 766 96 - 651 online www.labor-froreich.de |
| star.net®Labor - Support/ Datenfernübertragung | T 040 766 96 - 455 |
| Fahrdienst | T 040 766 96 - 420 |
| Abrechnung Kasse | T 040 766 96 - 440 |
| Privat | T 040 766 96 - 441 |

Praxisberatung Direktruf

T040 766 96 - 400

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Julia Aßmann | T 040 766 96 - 404 |
| Laura Gende-Cabac | T 040 766 96 - 413 |
| Ulrike Christine Janssen (Osteologie) | T 040 766 96 - 405 |
| Bettina Halle | T 040 766 96 - 406 |
| Claudia Riedel | T 040 766 96 - 409 |

Laborärztliche Kollegen

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Dr. med. Iris Brand | T 040 766 96 - 119 |
| Dr. med. Fabian M. Faupel | T 040 766 96 - 116 |
| Dr. med. Constanze Lange | T 040 766 96 - 121 |
| Matthias Nehmiz | T 040 766 96 - 106 |
| Dr. med. Bernd Noack | T 040 766 96 - 114 |
| Andrea Pauer | T 040 766 96 - 117 |
| Dr. med. Barbara Schwager | T 040 766 96 - 115 |
| PD Dr. med. Enno Stürenburg | T 040 766 96 - 104 |

Konsiliarärzte

| | |
|---|--------------------|
| Dr. med. Cornelia Wiegand (Gynäkologie) | T 040 766 96 - 752 |
| Dr. med. Siegfried Janssen-Schmidt (Osteologie) | T 040 766 96 - 751 |
| Dr. med. Barbara Eifrig (Hämostaseologie) | T 040 766 96 - 710 |

Geschäftsführung

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Prof. Dr. med. Tammo von Schrenck | T 040 766 96 - 111 |
| Sekretariat | T 040 766 96 - 910 |
| Zentrale | kostenfrei T 0800 6 46 30 00 |

Gebührenordnungsposition 32001

| Grund- oder Konsiliarpauschale des EBM Kapitels bzw. Abschnitts | Arztgruppe | Punkte |
|---|---|--------|
| 3 | Allgemeinmedizin, hausärztliche Internisten und praktische Ärzte | 19 |
| 4 | Kinder- und Jugendmedizin | 17 |
| 7 | Chirurgie | 3 |
| 8 | Gynäkologie, Fachärzte ohne SP Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | 10 |
| 8 | Gynäkologie, SP Endokrinologie und Reproduktionsmedizin: Nur für Ärzte, die die Gebührenordnungspositionen 08520, 08531, 08541, 08542, 08550, 08551, 08552, 08560 und 08561 berechnen | 37 |
| 9 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 6 |
| 10 | Dermatologie | 10 |
| 11 | Humangenetik | 3 |
| 13.2 | Innere Medizin, fachärztliche Internisten ohne SP | 15 |
| 13.3.1 | Innere Medizin, SP Angiologie | 10 |
| 13.3.2 | Innere Medizin, SP Endokrinologie | 37 |
| 13.3.3 | Innere Medizin, SP Gastroenterologie | 15 |
| 13.3.4 | Innere Medizin, SP Hämatologie/Onkologie | 23 |
| 13.3.5 | Innere Medizin, SP Kardiologie | 6 |
| 13.3.6 | Innere Medizin, SP Nephrologie | 37 |
| 13.3.7 | Innere Medizin, SP Pneumologie | 15 |
| 13.3.8 | Innere Medizin, SP Rheumatologie | 23 |
| 16 | Neurologie, Neurochirurgie | 6 |
| 17 | Nuklearmedizin | 23 |
| 18 | Orthopädie, Fachärzte ohne SP Rheumatologie | 3 |
| 18 | Orthopädie, SP Rheumatologie: Nur für Ärzte, die die Gebührenordnungsposition 18700 berechnen | 6 |
| 20 | Phoniatrie, Pädaudiologie | 3 |
| 21 | Psychiatrie | 3 |
| 26 | Urologie | 15 |
| 27 | Physikalische und Rehabilitative Medizin | 3 |
| 30.7 | Schmerztherapie | 3 |

Arztgruppenspezifische untere und obere begrenzende Fallwerte

| Versicherten-, Grund- oder Konsiliarpauschale des EBM Kapitels | Arztgruppe | Unterer begrenzender Fallwert in Euro | Oberer begrenzender Fallwert in Euro |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 3 | Allgemeinmedizin, hausärztliche Internisten und praktische Ärzte | 1,42 | 3,37 |
| 4 | Kinder- und Jugendmedizin | 0,83 | 2,21 |
| 7 | Chirurgie | 0,00 | 0,37 |
| 8 | Gynäkologie, Fachärzte ohne SP Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | 0,95 | 2,47 |
| 8 | Gynäkologie, SP Endokrinologie und Reproduktionsmedizin: Nur für Ärzte, die die Gebührenordnungspositionen 08520, 08531, 08541, 08542, 08550, 08551, 08552, 08560 und 08561 berechnen | 3,71 | 57,88 |
| 9 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 0,10 | 0,77 |
| 10 | Dermatologie | 0,47 | 2,18 |
| 11 | Humangenetik | 0,00 | 2,57 |
| 13.2 | Innere Medizin, fachärztliche Internisten ohne SP | 1,08 | 4,15 |
| 13.3.1 | Innere Medizin, SP Angiologie | 0,18 | 1,78 |
| 13.3.2 | Innere Medizin, SP Endokrinologie | 11,39 | 64,79 |
| 13.3.3 | Innere Medizin, SP Gastroenterologie | 1,44 | 5,68 |
| 13.3.4 | Innere Medizin, SP Hämatologie/Onkologie | 9,88 | 27,65 |
| 13.3.5 | Innere Medizin, SP Kardiologie | 0,24 | 1,22 |
| 13.3.6 | Innere Medizin, SP Nephrologie | 19,25 | 48,48 |
| 13.3.7 | Innere Medizin, SP Pneumologie | 0,72 | 4,68 |
| 13.3.8 | Innere Medizin, SP Rheumatologie | 7,58 | 31,86 |
| 16 | Neurologie, Neurochirurgie | 0,00 | 0,80 |
| 17 | Nuklearmedizin | 0,09 | 16,60 |
| 18 | Orthopädie, Fachärzte ohne SP Rheumatologie | 0,00 | 0,35 |
| 18 | Orthopädie, SP Rheumatologie: Nur für Ärzte, die die Gebührenordnungsposition 18700 berechnen | 0,18 | 1,23 |
| 20 | Phoniatrie, Pädaudiologie | 0,00 | 0,38 |
| 21 | Psychiatrie | 0,00 | 0,27 |
| 26 | Urologie | 2,27 | 6,73 |
| 27 | Physikalische und Rehabilitative Medizin | 0,00 | 0,27 |
| 30.7 | Schmerztherapie | 0,00 | 0,35 |

Übersicht Kennnummern

| Kennnummer | Legende (Auszug) |
|------------|--|
| 32004 | Diagnostik zur Bestimmung der notwendigen Dauer, Dosierung und Art eines gegebenenfalls erforderlichen Antibiotikums vor Einleitung einer Antibiotikatherapie oder bei persistierender Symptomatik vor erneuter Verordnung |
| 32005 | Spezifische antivirale Therapie der chronischen viralen Hepatitiden |
| 32006 | Erkrankungen oder Verdacht auf Erkrankungen, bei denen eine gesetzliche Meldepflicht besteht oder Mukoviszidose |
| 32007 | Leistungen der Mutterschaftsvorsorge gemäß den Mutterschafts-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses bei Vertretung, im Notfall oder bei Mit- bzw. Weiterbehandlung |
| 32008 | Anfallsleiden unter antiepileptischer Therapie oder Psychosen unter Clozapintherapie |
| 32009 | Allergische Erkrankungen bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr |
| 32011 | Therapie der hereditären Thrombophilie, des Antiphospholipidsyndroms oder der Hämophilie |
| 32012 | Erkrankungen unter antineoplastischer Therapie oder systemischer Zytostatika-Therapie und/oder Strahlentherapie |
| 32014 | Substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger gemäß den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses |
| 32015 | Orale Antikoagulantientherapie |
| 32017 | Manifeste angeborene Stoffwechsel- und/oder endokrinologische Erkrankung(en) bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr |
| 32018 | Chronische Niereninsuffizienz mit einer endogenen Kreatinin-Clearance < 25 ml/min |
| 32020 | HLA-Diagnostik vor einer Organ-, Gewebe- oder hämatopoetischen Stammzelltransplantation und/oder immunsuppressive Therapie nach erfolgter Transplantation |
| 32021 | Therapiebedürftige HIV-Infektionen |
| 32022 | Manifester Diabetes mellitus |
| 32023 | Rheumatoide Arthritis (PCP) einschl. Sonderformen und Kollagenosen unter immunsuppressiver oder immunmodulierender Langzeit-Basistherapie |
| 32024 | Erkrankungen oder Verdacht auf prä- bzw. perinatale Infektionen |

Gebührenabrechnungsziffern, fallwertneutral

| Untersuchungsindikation | ausgenommene GOP | Legende (Auszug) |
|--|------------------|---|
| Nebenstehende Gebührenordnungspositionen bleiben grundsätzlich bei der Ermittlung des arztpraxisspezifischen Fallwertes unberücksichtigt | 32125 | Präoperative Labordiagnostik |
| | 32880 | Harnstreifentest gemäß Anlage 1 der Gesundheitsuntersuchungs-Richtlinie auf Eiweiß, Glukose, Erythrozyten, Leukozyten und Nitrit |
| | 32881 | Bestimmung der Nüchternplasmaglukose gemäß Anlage 1 der Gesundheitsuntersuchungs-Richtlinie |
| | 32882 | Bestimmung des Lipidprofils (Gesamtcholesterin, LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin und Triglyceride) gemäß Anlage 1 der Gesundheitsuntersuchungs-Richtlinie |

32004

| Kennnummer | Untersuchungsindikation |
|------------------|---|
| 32004 | Diagnostik zur Bestimmung der notwendigen Dauer, Dosierung und Art eines gegebenenfalls erforderlichen Antibiotikums vor Einleitung einer Antibiotikatherapie oder bei persistierender Symptomatik vor erneuter Verordnung |
| ausgenommene GOP | Legende (Auszug) |
| 32151 | Kulturelle bakteriologische und/oder mykologische Untersuchung |
| 32459 | Procalcitonin (PCT) |
| 32720 | Urin: Kulturelle Untersuchung auf ätiologisch relevante Bakterien |
| 32721 | Sputum-, Bronchialsekret: Kulturelle Untersuchung auf ätiologisch relevante Bakterien |
| 32722 | Stuhl I: Kulturelle Untersuchung auf ätiologisch relevante Bakterien, |
| 32723 | Stuhl II: Kulturelle Untersuchung auf ätiologisch relevante Bakterien |
| 32724 | Blutkultur, aerob oder anaerob: Kulturelle Untersuchung auf ätiologisch relevante Bakterien |
| 32725 | Liquor, Punktat, Biopsie, Bronchiallavage, Exzidat: Kulturelle Untersuchung auf ätiologisch relevante Bakterien |
| 32726 | Abstrich, Exsudat, Sekret I: Kulturelle Untersuchung auf ätiologisch relevante Bakterien |
| 32727 | Abstrich, Exsudat, Sekret II: Kulturelle Untersuchung auf ätiologisch relevante Bakterien |
| 32750 | Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels mono- oder polyvalenter Seren |
| 32759 | Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien mittels MALDI-TOF-Massenspektrometrie (Matrix-unterstützte Laser-Desorptions-Ionisations-Flugzeit), je Bakterienart |
| 32760 | Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien |
| 32761 | Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien |
| 32762 | Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien |
| 32763 | Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien |
| 32772 | Semiquantitative nach EUCAST oder CLSI ausgewählte Empfindlichkeitsprüfungen von in Reinkultur gezüchteten klinisch relevanten gramnegativen Bakterien aus einem Material gegen mindestens fünf Standardtherapeutika sowie mindestens drei für den Nachweis von Resistenzmechanismen relevanten Leitsubstanzgruppen |
| 32773 | Semiquantitative nach EUCAST oder CLSI ausgewählte Empfindlichkeitsprüfungen von in Reinkultur gezüchteten klinisch relevanten grampositiven Bakterien aus einem Material gegen mindestens fünf Standardtherapeutika sowie der für den Nachweis von Resistenzmechanismen relevanten Leitsubstanzgruppen |
| 32774 | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 32772 bei gramnegativen Bakterien für die Durchführung von phänotypischen Bestätigungstesten bei Multiresistenz gegen die für die Bakterienart relevante(n) Leitsubstanz(en) |
| 32775 | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 32773 bei grampositiven Bakterien für die Durchführung von phänotypischen Bestätigungstesten bei Multiresistenz gegen die für die Bakterienart relevante(n) Leitsubstanz(en) |
| 32777 | Semiquantitative nach EUCAST oder CLSI ausgewählte Empfindlichkeitsprüfungen von in Reinkultur gezüchteten klinisch relevanten Bakterien aus einem Material - mit atypischem Färbeverhalten nach Gram oder - für die gemäß EUCAST oder CLSI ein von den Gebührenordnungspositionen 32772 oder 32773 abweichender Leistungsinhalt definiert ist, je Bakterienart, höchstens zwei Bakterienarten je Untersuchungsprobe. |

| Kennnummer | Untersuchungsindikation | | |
|------------------|--|------------------|---|
| 32005 | Antivirale Therapie der chronischen Hepatitis B oder C mit Interferon und/oder Nukleosidanaloga | | |
| ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | ausgenommene GOP | Legende (Auszug) |
| 32058 | Bilirubin gesamt | 32815 | Quantitative Bestimmung der Hepatitis D-Virus-RNA vor, während, zum Abschluss oder nach Abbruch einer spezifischen antiviralen Therapie |
| 32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | 32817 | Quantitative Bestimmung der Hepatitis D-Virus-RNA vor, während, zum Abschluss oder nach Abbruch einer spezifischen antiviralen Therapie |
| 32070 | GPT | 32823 | Hepatitis B-Virus-DNA oder Hepatitis C-Virus-RNA, quantitativ |
| 32071 | Gamma-GT | 32827 | Hepatitis C-Virus-Genotypisierung |
| 32781 | Hepatitis B-Oberflächenantigen (HBsAg) | | |

32005

| Kennnummer | Untersuchungsindikation | | |
|------------------|--|------------------|--|
| 32006 | Erkrankungen oder Verdacht auf Erkrankungen, bei denen eine gesetzliche Meldepflicht besteht oder Mukoviszidose | | |
| ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | ausgenommene GOP | Legende (Auszug) |
| 32172 | Parasiten-Nachweis (mikrosk. Blutuntersuchung) | 32592 | Legionellen-Antikörper |
| 32176 | Ziehl-Neelsen-Färbung auf Mykobakterien | 32593 | Leptospiren-Antikörper |
| 32177 | Färbung mit Fluorochromen (z. B. Auramin) auf Mykobakterien | 32600 | Chlamydien-Antikörper (MIF) |
| 32178 | Giemsa-Färbung auf Protozoen | 32611 | FSME-Virus-Antikörper |
| 32179 | Karbofuchsinfärbung auf Kryptosporidien | 32612 | HAV-Antikörper |
| 32185 | Heidenhain-Färbung auf Protozoen | 32613 | HAV-IgM-Antikörper |
| 32186 | Trichrom-Färbung auf Protozoen | 32614 | HBC-Antikörper |
| 32565 | VDRL | 32615 | HBC-IgM-Antikörper |
| 32566 | Treponemenantikörper-Nachweis, TPHA/TPPA-Test, Immunoassay | 32619 | HDV-Antikörper |
| 32567 | Treponemenantikörper-Bestimmung | 32620 | HDV-IgM-Antikörper |
| 32568 | Treponema pallidum-Bestätigung | 32623 | Masernvirus-Antikörper |
| 32572 | Qualitativer Nachweis und/oder quantitative Bestimmung von Toxoplasma-Antikörpern der Immunglobulinklasse IgM und/oder IgG, auch zur Verlaufskontrolle | 32624 | Mumpsvirus-Antikörper |
| 32573 | Zuschlag zur GOP 32572 für die Bestimmung der Avidität von Toxoplasma-IgG-Antikörpern als Abklärungstest nach positiver IgM-Antikörperbestimmung | 32629 | Varicella-Zoster-Virus-Antikörper |
| 32574 | Röteln - Antikörper - Immunoassay | 32630 | Varicella-Zoster-Virus-IgM-Antikörper |
| 32575 | Nachweis von HIV-1- und HIV-2-Antikörpern und von HIV-p24-Antigen | 32636 | Echinococcus-Antikörper |
| 32584 | HEV-Antikörper | 32660 | HIV-1, HIV-2-Antikörper Westernblot |
| 32586 | Borrelia burgdorferi-Antikörper | 32662 | Borrelia-Antikörper Immunoblot |
| 32587 | Brucella-Antikörper | 32664 | Untersuchungen auf Antikörper gegen Krankheitserreger (gilt für 32660 bis 32664) |
| 32590 | Coxiella burnetii-Antikörper | | |

32006

Fortsetzung nächste Seite

32006

| Kenn-Nummer | Untersuchungsindikation | | |
|------------------|--|------------------|---|
| 32006 | Erkrankungen oder Verdacht auf Erkrankungen, bei denen eine gesetzliche Meldepflicht besteht oder Mukoviszidose | | |
| ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | ausgenommene GOP | |
| ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | ausgenommene GOP | |
| 32680 | Parasiten-Antigen-Direktnachweis (Immunfluoreszenz, -assay) | 32747 | Kultureller Nachweis von Mykobakterien |
| 32700 | Bakterien-Antigen-Direktnachweis (Agglutination, Immunpräzipitation) | 32748 | Bakteriologische Untersuchung in vivo |
| 32701 | Nachweis des Glutamat-Dehydrogenase-Enzyms - Nachweis der Toxine A und B | 32749 | Nachweis bakterieller Toxine mittels Zellkultur |
| 32705 | Shigatoxin | 32750 | Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels Antisera |
| 32707 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32702 bis 32706) | 32759 | Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien mittels MALDI-TOF- Massenspektrometrie |
| 32721 | Sputum-, Bronchialsekretuntersuchung (kulturell) | 32760 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, bis zu 3 Reaktionen |
| 32722 | Stuhluntersuchung I (kulturell) | 32761 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, mind. 4 Reaktionen |
| 32723 | Stuhluntersuchung II (kulturell) | 32762 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, mind. 10 Reaktionen |
| 32724 | Blutkultur, aerob oder anaerob | 32764 | Differenzierung von Tuberkulosebakterien |
| 32725 | Untersuchung von Liquor, Punktat, Biopsie, Bronchiallavage, Exzidat (kulturell) | 32768 | MHK-Bestimmung (außer Sputum, Urin, Stuhl, Oberflächenabstr. von Haut und Schleimhaut; mind. 8 Chemotherapeutika) |
| 32726 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets I (kulturell) | 32772 | Semiquantitative nach EUCAST oder CLSI ausgewählte Empfindlichkeitsprüfungen von in Reinkultur gezüchteten klinisch relevanten gramnegativen Bakterien aus einem Material gegen mindestens fünf Standardtherapeutika sowie mindestens drei für den Nachweis von Resistenzmechanismen relevanten Leitsubstanzgruppen |
| 32727 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets II (kulturell) | 32773 | Semiquantitative nach EUCAST oder CLSI ausgewählte Empfindlichkeitsprüfungen von in Reinkultur gezüchteten klinisch relevanten grampositiven Bakterien aus einem Material gegen mindestens fünf Standardtherapeutika sowie der für den Nachweis von Resistenzmechanismen relevanten Leitsubstanzgruppen |
| 32743 | Kultureller Nachweis von Borrelien | 32774 | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 32772 bei gramnegativen Bakterien für die Durchführung von phänotypischen Bestätigungstesten bei Multiresistenz gegen die für die Bakterienart relevante(n) Leitsubstanz(en), |
| 32745 | Kultureller Nachweis von Legionellen | 32775 | Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 32773 bei grampositiven Bakterien für die Durchführung von phänotypischen Bestätigungstesten bei Multiresistenz gegen die für die Bakterienart relevante(n) Leitsubstanz(en), |
| 32746 | Kultureller Nachweis von Leptospiren | | |

| Kenn-Nummer | Untersuchungsindikation | | |
|------------------|--|------------------|---|
| 32006 | Erkrankungen oder Verdacht auf Erkrankungen, bei denen eine gesetzliche Meldepflicht besteht oder Mukoviszidose | | |
| ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | ausgenommene GOP | |
| ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | ausgenommene GOP | |
| 32777 | Semiquantitative nach EUCAST oder CLSI ausgewählte Empfindlichkeitsprüfungen von in Reinkultur gezüchteten klinisch Material - mit atypischem Färbeverhalten nach Gram oder - für die gemäß EUCAST oder CLSI ein von den Gebührenordnungspositionen 32772 oder 32773 abweichender Leistungsinhalt definiert ist, | 32809 | Nukleinsäurenachweis von Adenoviren aus Konjunktivalabstrich |
| 32780 | Nachweis von HAV (Immunfl./Immunoassay) | 32810 | Nukleinsäurenachweis von Orthopoxvirus spp. aus makulo-/vesiculopapulösen Haut oder Schleimhautläsionen |
| 32781 | Nachweis von HBsAg | 32825 | Nachweis mikrobieller/viraler Nukleinsäure aus einem Körpermaterial (Direktnachweis) mittels einer Amplifikationsmethode, einschl. Aufbereitung und Spezifitätskontrolle des Amplifikats |
| 32782 | Nachweis von HBeAg | 32830 | Mycobacterium tuberculosis (NAT) |
| 32786 | Nachweis von Influenzaviren (Immunfl./Immunoassay) | 32833 | Toxoplasma (NAT) |
| 32789 | Nachweis von Adenoviren (Immunfl./Immunoassay) | 32834 | Erreger aus Liquor (NAT) |
| 32790 | Nachweis von Rotaviren (Immunfl./Immunoassay) | 32835 | HCV (NAT) |
| 32791 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32780 bis 32790) | 32837 | MRSA (NAT; nicht Sanierungsmonitoring) |
| 32792 | Elektronenmikroskopischer Nachweis von Viren | 32839 | Chlamydien (NAT) |
| 32793 | Anzüchtung von Viren, Rickettsien (Zellkultur) | 32842 | Mycoplasmen (NAT) |
| 32804 | Nukleinsäurenachweis von Zika-Virus-RNA | 32846 | Nukleinsäurenachweis von HEV |
| 32805 | Nukleinsäurenachweis von sonstigen Arboviren | 32850 | Nukleinsäurenachweis von HIV-RNA |
| 32806 | Nukleinsäurenachweis von Masernvirus | 32851 | Nukleinsäurenachweis von einem oder mehreren der nachfolgend aufgeführten Erreger akuter respiratorischer Infektionen - virale Erreger: Influenza A und B, Parainfluenzaviren, Bocavirus, Respiratory-Syncytial-Virus, Adenoviren, humanes Metapneumovirus, Rhinoviren, Enteroviren und Coronaviren (außer beta-Coronavirus SARS-CoV-2), - bakterielle Erreger: Bordetella pertussis und B. parapertussis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza |
| 32807 | Nukleinsäurenachweis von Mumpsvirus | 32852 | Nukleinsäurenachweis von einem oder mehreren der nachfolgend aufgeführten Erreger sexuell übertragbarer Infektionen Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Herpes-simplex- Virus Typ 1 und 2, |
| 32808 | Nukleinsäurenachweis von Rötelnvirus | 32853 | Nukleinsäurenachweis von einem oder mehreren der nachfolgend aufgeführten Erreger akuter gastrointestinaler Infektionen - virale Erreger: Noroviren, Enteroviren, Rotaviren, Adenoviren, Astroviren, Sapoviren, - bakterielle Erreger: Campylobacter, Salmonellen, Shigellen, Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis, EHEC/EPEC, - Cryptosporidium spp., Entamoeba histolytica, Giardia duodenalis, Strongyloides spp., |

32007

| Kennnummer | Untersuchungsindikation | | |
|------------------|--|------------------|---|
| 32007 | Leistungen der Mutterschaftsvorsorge gemäß den Mutterschafts-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses bei Vertretung, im Notfall oder bei Mit- bzw. Weiterbehandlung | | |
| ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) |
| 32031 | Harn-Mikroskopie | 32038 | Hämoglobin |
| 32035 | Erythrozytenzählung | 32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung |

32008

| Kennnummer | Untersuchungsindikation | | |
|------------------|---|------------------|--|
| 32008 | Anfallsleiden unter antiepileptischer Therapie oder Psychosen unter Clozapintherapie | | |
| ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) |
| 32070 | GPT | 32305 | Arzneimittel (chromatographische Bestimmung(en)) |
| 32071 | Gamma-GT | 32314 | Bestimmung mittels DC, GC, HPLC, Massenspektrometrie |
| 32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung | 32342 | Antiepileptika (Immunoassay) |

32009

| Kennnummer | Untersuchungsindikation | | |
|------------------|---|------------------|--------------------------------------|
| 32009 | Allergische Erkrankungen bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr | | |
| ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) |
| 32380 | Eosinophiles kationisches Protein (ECP) | 32427 | Allergenspezifische Immunglobuline I |
| 32426 | Gesamt-IgE | | |

32011

| Kennnummer | Untersuchungsindikation | | |
|------------------|---|------------------|---|
| 32011 | Therapie der hereditären Thrombophilie, des Antiphospholipidsyndroms oder der Hämophilie | | |
| ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) |
| 32112 | PTT | 32215 | Faktor VII |
| 32113 | Quick-Wert, Plasma | 32216 | Faktor VIII |
| 32115 | Thrombinzeit | 32217 | Faktor-VIII-assoz. Protein |
| 32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung | 32218 | Faktor IX |
| 32203 | Thrombelastogramm | 32219 | Faktor X |
| 32208 | Ähnliche Untersuchungen (Gerinnungsfunktion durch Globaltests) | 32220 | Faktor XI |
| 32212 | Fibrinmonomere, Spaltprodukte (quantitativ) | 32221 | Faktor XII |
| 32213 | Faktor II | 32222 | Faktor XIII |
| 32214 | Faktor V | 32228 | Untersuchungen der Thrombozytenfunktion |

32012

| Kenn-Nummer | Untersuchungsindikation | | |
|------------------|--|------------------|--|
| 32012 | Erkrankungen unter antineoplastischer Therapie oder systemischer Zytostatika-Therapie und/oder Strahlentherapie | | |
| ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) |
| 32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | 32351 | PSA |
| 32068 | Alkalische Phosphatase | 32376 | β2-Mikroglobulin |
| 32070 | GPT | 32390 | CA 125 und/oder HE 4 |
| 32071 | Gamma-GT | 32391 | CA 15-3 |
| 32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung | 32392 | CA 19-9 |
| 32122 | Mechanisierter vollständiger Blutstatus | 32394 | CA 72-4 (TAG 72) |
| 32155 | Alkalische Leukozytenphosphatase | 32395 | NSE |
| 32156 | Esterasereaktion | 32396 | SCC |
| 32157 | Peroxydasereaktion | 32397 | TPA, TPS |
| 32159 | Eisenfärbung | 32400 | CYFRA 21-1 |
| 32163 | Knochenmarks-Punktat | 32446 | freie Kappa-Ketten |
| 32168 | Knochenmarksausstrich, Differenzierung, Eisenstatus | 32447 | freie Lambda-Ketten |
| 32169 | Vergleichende Begutachtung von Knochenmarks- und Blutausrich | 32527 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32520-32526): Differenzierung und Quantifizierung von Zellen (Immunphänotypisierung) mittels Durchflusszytometrie und/oder mikroskopisch und mittels markierter monoklonaler Antikörper |
| 32324 | CEA | | |

32014

| Kenn-Nummer | Untersuchungsindikation | | |
|------------------|--|------------------|--|
| 32014 | Substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger gemäß den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses | | |
| ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) |
| 32137 | Buprenorphinhydrochlorid | 32293 | Arzneimittel |
| 32140 | Amphetamin/Metamphetamin | 32314 | Bestimmung mittels DC, GC, HPLC, Massenspektrometrie |
| 32141 | Barbiturate | 32330 | Amphetamine |
| 32142 | Benzodiazepine | 32331 | Barbiturate |
| 32143 | Cannabinoide (THC) | 32332 | Benzodiazepine |
| 32144 | Kokain | 32333 | Cannabinoide |
| 32145 | Methadon | 32334 | Kokain |
| 32146 | Opiate (Morphin) | 32335 | Methadon |
| 32147 | Phencyclidin (PCP) | 32336 | Opiate |
| 32148 | Alkohol-Bestimmung | 32337 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32330 bis 32336) |
| 32292 | Drogen | | |

32015

| Kenn-Nummer | Untersuchungsindikation | | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| 32015 | Orale Antikoagulantientherapie | | |
| ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) |
| 32026 | TPZ (Thromboplastinzeit) | 32114 | Quick-Wert, Kapillarblut |
| 32113 | Quick-Wert, Plasma | 32120 | Mechanisieretes Blutbild, Retikulozytenzählung |

32017

| Kenn-Nummer | Untersuchungsindikation | | |
|------------------|---|------------------|---|
| 32017 | Manifeste angeborene Stoffwechsel- und/oder endokrinologische Erkrankung(en) bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | | |
| ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) |
| 32082 | Calcium | 32361 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32350 bis 32360) |
| 32101 | TSH | 32367 | Cortisol |
| 32309 | Phenylalanin | 32368 | 17-Hydroxy-Progesteron |
| 32310 | Aminosäuren | 32370 | HGH, STH |
| 32320 | fT4 | 32371 | IGF-1 (SM-C), IGFBP-3 |
| 32321 | fT3 | 32401 | Dihydrotestosteron |
| 32359 | Insulin | 32412 | ACTH |

32018

| Kenn-Nummer | Untersuchungsindikation | | |
|------------------|---|------------------|--|
| 32018 | Chronische Niereninsuffizienz mit einer endogenen Kreatinin-Clearance < 25 ml/min | | |
| ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) |
| 32064 | Harnsäure | 32197 | Harnstoff-, Phosphat- und/oder Calcium-Clearance |
| 32065 | Harnstoff | 32237 | Gesamteiweiß Liquor/Harn |
| 32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | 32411 | Parathormon intakt |
| 32081 | Kalium | 32435 | Albumin |
| 32083 | Natrium | | |

| Kenn-Nummer | Untersuchungsindikation | | |
|------------------|--|------------------|--|
| 32020 | HLA-Diagnostik vor einer Organ-, Gewebe- oder hämatopoetischen Stammzelltransplantation und/oder immunsuppressive Therapie nach erfolgter Transplantation | | |
| ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) |
| 32374 | Cyclosporin | 32911 | Erweitertes Transplantations-Cross-Match |
| 32379 | Tacrolimus | 32915 | Nachweis von Antikörpern gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Lymphozytotoxizitäts-Test (LCT), ggf. einschließlich Vorbehandlung mit Dithiothreitol (DTT) |
| 32784 | Nachweis von CMV | 32916 | Nachweis von Antikörpern gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Festphasenmethoden |
| 32843 | Polyoma-Virus bei organtransplantierten Patienten | 32917 | Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene unter Anwendung spezifisch charakterisierter HLA-Antigenpanel auf unterscheidbaren Festphasen und Berechnung des virtuellen Panelreaktivitätswertes |
| 32844 | EBV bei organtransplantierten Patienten | 32918 | Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Single-Antigen-Festphasentest |
| 32901 | Ausschluss einer Expressionsvariante | 32939 | Nachweis von Antikörpern gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Lymphozytotoxizitäts-Test (LCT), ggf. einschließlich Vorbehandlung mit Dithiothreitol (DTT) |
| 32902 | Typisierung eines HLA Klasse I Genortes HLA-A, -B oder -C in Einfeldauflösung mit Split-äquivalenter Zweifeldauflösung | 32940 | Nachweis von Antikörpern gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Festphasenmethoden |
| 32904 | Typisierung eines HLA Klasse I Genortes HLA-A, -B oder -C in Zweifeldauflösung bei bekannter Einfeldauflösung | 32941 | Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene unter Anwendung spezifisch charakterisierter HLA-Antigenpanel auf unterscheidbaren Festphasen |
| 32906 | Typisierung eines HLA Klasse II Genortes HLA-DR, -DQ oder -DP in Einfeldauflösung mit Split-äquivalenter Zweifeldauflösung | 32942 | Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene unter Anwendung spezifisch charakterisierter HLA-Antigenpanel auf unterscheidbaren Festphasen |
| 32908 | Typisierung eines HLA Klasse II Genortes HLA-DR, -DQ oder -DP in Zweifeldauflösung bei bekannter Einfeldauflösung | 32943 | Zuschlag für die Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Komplement-abhängigem und/oder IgG-Subklassen-spezifischem Single-Antigen-Festphasentest zu den Gebührenordnungspositionen 32917, 32918, 32941 o. 32942 |
| 32910 | Transplantations-Cross-Match mittels Lymphozytotoxizitäts-Test (LCT) | | |

32021

| Kenn-Nummer | Untersuchungsindikation | | |
|------------------|---|------------------|--|
| 32021 | Therapiebedürftige HIV-Infektionen | | |
| ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) |
| 32058 | Bilirubin gesamt | 32523 | CD8-Zellen |
| 32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | 32524 | NK-Zellen |
| 32070 | GPT | 32525 | Aktivierte T-Zellen |
| 32071 | Gamma-GT | 32526 | Zytotoxische T-Zellen |
| 32520 | B-Lymphozyten | 32821 | Genotypische HIV-Resistenztestung bei HIV-Infizierten vor spezifischer antiretroviraler Therapie oder bei Verdacht auf Therapieversagen mit folgenden Substanzklassen gemäß Zusammenfassung der Merkmale eines Arzneimittels |
| 32521 | T-Lymphozyten | 32824 | HIV-RNA |
| 32522 | CD4-Zellen | 32828 | Genotypische HIV-Resistenztestung |

32022

| Kenn-Nummer | Untersuchungsindikation | | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 32022 | Manifester Diabetes mellitus | | |
| ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) |
| 32025 | Glukose | 32094 | Quantitative Bestimmung von HbA1c |
| 32057 | Glukose | 32135 | Urin-Mikroalbumin, Immunologischer oder gleichwertiger chemischer Nachweis, ggf. einschl. mehrerer Probenverdünnungen |
| 32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | | |

32023

| Kenn-Nummer | Untersuchungsindikation | | |
|------------------|--|------------------|--|
| 32023 | Rheumatoide Arthritis (PCP) einschl. Sonderformen und Kollagenosen unter immunsuppressiver oder immunmodulierender Langzeit-Basistherapie | | |
| ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) |
| 32042 | BSG | 32120 | Mechanisertes Blutbild, Retikulozytenzählung |
| 32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) | 32461 | Rheumafaktor |
| 32068 | Alkalische Phosphatase | 32489 | Antikörper gegen zyklisch citrulliniertes Peptid |
| 32070 | GPT | 32490 | ANA Suchtest |
| 32071 | Gamma-GT | 32491 | Doppelstrang-DNS Antikörper |
| 32081 | Kalium | | |

| Kenn-Nummer | Untersuchungsindikation | | |
|--|--|------------------|--|
| 32024 | Erkrankungen oder Verdacht auf prä- bzw. perinatale Infektionen | | |
| ausgenommene GOP | Legende (Auszug) | Ausgenommene GOP | Legende (Auszug) |
| 32565 | VDRL | 32621 | HSV-Antikörper |
| 32566 | Treponemenantikörper-Nachweis, TPHA/TPPA-Test, Immunoassay | 32626 | Parvoviren-Antikörper |
| 32567 | Treponemenantikörper-Bestimmung | 32629 | Varicella-Zoster-Virus-Antikörper |
| 32568 | Treponema pallidum-Bestätigung (Immunoblot, FTA-ABS) | 32630 | Varicella-Zoster-Virus-IgM-Antikörper |
| 32572 | Qualitativer Nachweis und/oder quantitative Bestimmung von Toxoplasma-Antikörpern der Immunglobulinklasse IgM und/oder IgG | 32660 | HIV-1, HIV-2-Antikörper Westernblot |
| 32573 | Zuschlag zur GOP 32572 für die Bestimmung der Avidität von Toxoplasma-IgG-Antikörpern als Abklärungstest nach positiver IgM-Antikörperbestimmung | 32740 | Kultureller Nachweis von betahämolyisierende Streptokokken |
| 32574 | Röteln - Antikörper - Immunoassay | 32750 | Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels Antiseren |
| 32575 | HIV-1 oder HIV-1/2 Antikörper - Immunoassay | 32760 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, bis zu 3 Reaktionen |
| 32594 | Listerien-Antikörper | 32781 | Nachweis von HBsAg |
| 32602 | Cytomegalievirus-Antikörper | 32832 | Parvovirus (aus Fruchtwasser und/oder Fetalblut zum Nachweis einer vorgeburtlichen fetalen Infektion oder in besonders zu begründenden Einzelfällen) |
| 32603 | Cytomegalievirus-IgM-Antikörper | 32833 | Toxoplasma (aus Fruchtwasser und/oder Fetalblut) |
| Leistungen der Mutterschaftsvorsorge, die bei Vertretung, im Notfall oder bei Mit- bzw. Weiterbehandlung nach den kurativen Gebührenordnungspositionen erbracht werden, sind mit dem für die Mutterschaftsvorsorge vereinbarten Kennzeichen „V“ zu versehen. | | | |

**Unsere
Mitarbeitenden
im Außendienst
beraten
Sie gerne.**

aktualisiert Februar 2026

Diese Veröffentlichung basiert auf dem zum Druckdatum gültigen Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM Q1/2026). Änderungen nach der Drucklegung bleiben vorbehalten.

Alle Angaben ohne Gewähr.